




TÜRK HAVALI TÜFEK FIELD TARGET HUNTER FIELD TARGET & BENCHREST ATICILARI KURALLAR KİTABI 2022



Generated by FTBRTURK – <http://www.ftbrturk.com>

Supported by AHSASK – <http://ahsask.com>

GİRİŞ

FT ve BR Kuralları WFTF kuralları esas alınarak oluşturulmuştur ve topluluğumuzun partnerleri tarafından tertiplenecek ulusal müsabakalarda uygulanmasını tavsiye etmekteyiz.

HFT/TS kuralları BFTA altındaki HFT ve TS kuralları esas alınarak oluşturulmuştur.



1. FT/HFT/TS/BR/10M ATICILIK SINIFLARI

Havali silah yarışmaları 5 ana kategoride yapılır. Bu kategorilerin detayları ve kuralları genelde aynı olmakla birlikte ülkeden ülkeye, havali silah güçlerinden ve katılımcıların çokluğundan dolayı bazı farklılıklar gösterebilir.

1.1 FT (Field Target /Arazi Hedefi)

Field Target havali silah atıcılık yarışmaları atıcının, dürbünü ile hassas mesafe ölçme ve atış yapma yeteneğini kullanması üzerine odaklanan bir yarışmadır.

Özetle FT Atıcısı, parkurda mesafesini bilmediği hedefin uzaklığını dürbününün paralaks özelliğini kullanarak tespit eder, belirlediği mesafeye göre turet ayarlarını girer ve atışını yapar.

1.1.1 FT'de Dürbünün Önemi

Mesafe ölçümü paralaks üzerinden olduğu için FT'de dürbünün paralaksı ve hassas paralaks ayarı olan dürbünün önemi çok. Hassas Paralaks ayarı olan dürbünler çoğunlukla pahalı dürbünler olmakla birlikte bazı düşük maliyetli dürbünlerde yeterince, en azından başlangıç için yeterli büyütme ve paralaks ayarı sunmaktadır.

Özetle dürbün FT 'de silahtan daha önemli ve bu sebeple pahalı bir araç olabilir. Tecrübeli atıcılar FT'de dürbün'ün %80 ve silahın %20 oranında önem taşıdığını belirtmektedirler.

FT yarışma parkurunda hedefler 10m -50m arasında mesafelerinde olduğu için 50 metredeki bir hedef üzerindeki vuruş noktasını görmeye yetecek ve paralaks ayarı nispeten düzgün çalışan bir dürbün başlangıç için yeterli olacaktır.

Pro Dürbünler:

- Nikko
- Sightron
- March
- Leupold
- Falcon
- Schmidt & Bender
- Kahles

Orata Maliyetli Dürbünler:

- Vector Optics Minotaur (10-50X60, 12-60X60)
- Vector Optics Continental X8 6-48X56 SFP ED GLASS MOA (

Düşük Maliyetli Dürbünler:

- Vector Optics Sentinel II (8-32X50, 10-40X50)
- Hawkeye Sidewinder (8-32x56)
- BSA Sweet (8-32x44)

1.2 HFT (Hunter Field Target /Avcı Arazi Hedefi)

HFT-Hunter Field Target (Avcı Arazi Hedefi) atıcılığı, özellikle yeni atıcıların katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla ve FT'deki pahalı dürbünün getirdiği mali yükü azaltmak amacıyla düzenlenmiş, FT'nin "avcılık" versiyonudur.

Bir avcılık simülasyonu olarak HFT'de atıcı hızla mesafeyi tahmin eder ve dürbüne dokunmadan atışını tamamlar.

1.2.1 HFT'de Dürbünün Kullanımı

HFT de dürbün 12x büyütme sınırı vardır ve atıcı ilk atışından sonra dürbün üzerinde herhangi bir ayar değişikliği yapamaz. Eğer atıcının dürbünü 12x zomdan daha büyük ise yarışma başında büyütme oranı atıcının tercihi olan 12xden daha düşük bir dereceye ayarlanır ve değişikliği engellemek adına bir yapışan etiket ile hakemler tarafından mühürlenir; atıcı yarışma süresince büyütme ayarı yapamaz.

HFT'de atıcı dürbününü 10 metre ile 50metre arasında bir mesafeye göre paralaks ve büyütme ayarını yapar. İlk atıştan sonra değişmeyen bu ayarlar tüm yarışma sırasında sabit kalır. Yarışma boyunca Atıcının dürbün ayarlarını değiştirmesi yasaktır; atıcı doğrudan diskalifiye edilir.

HFT'de hassas paralaksın önemsizleşmesi ve dürbün büyütme oranlarının düşük olması pahalı dürbünlere ihtiyacı ortadan kaldırmakta, FT'ye göre nispeten ucuz dürbün ile HFT'ye girişi mümkün kılmaktadır.

Düşük Maliyetli Dürbünler:

- Hawkeye Sidewinder (8-32x56)
- BSA Sweet (8-32x44)

- T-Eagle EOS 6-24x50 AOE HK

1.3 TS (Target Sprint/Arazi Hedefi)

Hedef Koşusu 2022 de başlayan yine İngiltere’de başlayan ve hızla Avrupa’da yaygınlaşması için çalışılan yeni bir atıcılık branşıdır. Özellikle Lise seviyesi okullarda başlatılan Hedef Koşusu 10metre atıcılık sporunu ve koşu sporlarını birleştirmiş, yaz kış ve okullarda yapılabilecek bir tür olimpiik biatlon sporudur.


Hedef Koşusunda yarışmacılar sırasıyla...

- 400metre koşu,
- 5 adet 10metre hedef atışı,
- 400metre koşu,
- 5 adet 10metre hedef atışı,
- 400metre koşu.
- 5 adet 10metre hedef atışı,

Yaparak yarışmayı tamamlarlar. Yarışmacılar yaptıkları “Vuruş + koşu süresi” üzerinden puanlandırılırlar.

TS yarışmasında toplamda 1200 metre koşan atıcının yüksek kalp atışı sırasında yaptığı toplamda 10 atış özelliklerde kış olimpiyatlarında yapılan çeşitli biatlon branşları içinde yapılan performanslardan bir farkı yoktur ve çok özel sporcular gerektirir.

Bu sebeple özellikle lise çağında başlanan **Hedef Koşusu** branşı düşük maliyetli ekipmanlar ile katılımı kolaylaştırarak aşağıdaki **3 olimpiik spora** hazırlık aşaması oluşturmakta olup olimpiik sporcu yetiştirmenin ilk adımı olmaktadır. İngiltere ve Avrupa’da hızla yayılmasının bir sebebi de budur.



1.4 BR (Bench Rest / Masa Üzeri)

Bench Rest atışları açık veya kapalı poligonlarında belirlenmiş mesafedeki hedefler üzerinde yapılır. BR atışları 3 ana sınıfta yapılır.

- Mesafe Hedef Atışları
- Siluet Atışları
- Zamana Karşı Atışlar

BR atışlarında yarışmanın türüne ve iznine bağlı olarak “bipod” ya da “tripod” kullanılabilir.




1.5 10M (10Metre Tüfek ve Tabanca Atışı)

Türkiye’de de Atıcılık federasyonu tarafından da desteklenen 10m Tüfek ve Tabanca atışı malesef havalı silah poligonu eksikliğinden ve olimpiik kalitedeki havalı tabanca ve tüfek maliyetlerinden dolayı yaygın değildir. Ayrıca maalesef 10m branşlarını besleyecek amatör ve hobi branşlarının Türkiye’de desteklenmemesi ve olmaması bu branşlardaki sporcu sayısının artmasına kritik engeldir.

Bununla beraber özellikle FT, HFT ve TS branşları “ayakta atışları” içerdiği için özellikle 10 metre tüfek atışı branşı için ciddi şekilde altyapı oluşturur.

10 metre tüfek atıcısı bu proje kapsamında ihtiyaç duyulan FT atış poligonunda da çalışabileceği ve gerekli ilk adımı güven ve destek içinde atabileceği için proje kapsamında Adana’da “10metre Tüfek ve Tabanca Atışı” sporcusu yetiştirmek mümkün olacaktır.

Türkiye uluslararası 10metre Tüfek ve Tabanca yarışmalarına kısıtlı ekiplerle katılmaktadır.



2.EKİPMAN

2.1. Havalı tüfekler

FT ve HFT atıcılık yarışmalarında havalı silahlar iki gruptadır; PCP (Pre-Charged Pneumatic) ve Yaylı silahlar.

Bazı HFT yarışmalarında yeni katılımları arttırmak ve desteklemek amacıyla CO2 tüplü silahlara da izin verilmektedir.



Herhangi bir güvenlik sıkıntısı bulunmayan ve 12 ft/lbs (16,3 Joule) enerji limitini aşmayan PCP (Pre-Charged Pneumatic) ve Yaylı tip havalı tüfekler müsabakalarda kullanılabilir.

Ayarlanabilir kundak, hamster ve butthook kullanımına müsaade edilmektedir.

Müsabaka esnasında güç ayarı yapılamaz, gerekli görülürse hakem gurubu tarafından kolay ayar yapmaya müsaade eden silahlardaki güç ayar vidaları kuvvetli sticker yapıştırılması ve benzeri yöntemlerle müsabaka öncesinde sabitlenebilir.

2.2. Mühimmat

FT ve HFT yarışmalarında 0.177 (4.5mm) veya 0.22 (5.5mm) kalibredeki kurşun veya kurşun alaşımli her tür dizayna sahip pelletler kullanılabilir.

BR yarışmalarında çeşitli kalibrede silah, kalibrede ve ağırlıkta pellet ya da bullet kullanılabilir.

2.3. Nişangah sistemi

Lazer ile hizalama ve lazerli mesafe bulma gibi sistemleri içermeyen her türlü nişangah sistemi ve optik kullanılabilir. Nişangahtan ayrı olarak, müsabaka öncesi ve müsabaka sırasında özellikle mesafe ölçer (Range Finder) türü cihazlarla hedeflerin incelenmesi yasaktır.

2.4. İzin verilen aksesuarlar

- Tek parça askı kayışı (ilave kayışa müsaade edilmez)
- Ayarlanabilir Buttplate
- Su terazisi
- Dürbün gölgesi (Sunshade)
- Scope enhancer/maximiser (Kauçuk dürbün körüğü)
- Termometre
- Elektronik olmayan rüzgâr ölçüm aparatı (Wind indicator)
- Eğim ölçer (Inclinometer)

Belirtilen ekipmanlar dışında hava koşullarını tahminleme de kullanılabilecek elektronik ekipmanların kullanımı mümkün değildir.

2.5. Kıyafet

Atıcı ve diğer katılımcılar için tehlike yaratmayacak her türlü kıyafet, eldiven ve ayakkabı kullanılabilir. Kıyafetlerde kol, diz ve omuz bölgelerine binecek baskıyı azaltacak şekilde keçe veya benzeri takviyeler yapılabilir. Eldivenler bilek ötesine uzanacak herhangi bir sabitleyici ya da destekleyici materyal içeremezler. Profesyonel atış ceketi kullanımı serbesttir.



2.6. Oturak

Atıcı otururken ölçülen oturak yüksekliği 150mm'yi geçemez. Ölçüm yerden oturağın en üst noktasına kadar ölçülerek hesaplanacaktır. Oturak sadece oturarak ve diz çökerek yapılan atışlarda bir destek gibi kullanılabilir.




2.7. Hedefler

Metalden yapılmış, silüet formunda vurulunca düşen ve atış istasyonundan tekrar dik konuma getirilebilen hedefler kullanılacaktır. Hedeflerin standart vuruş noktası çapları 40mm'dir. Sınırlı sayıda hedefte daraltılmış vuruş noktası uygulaması yapılabilir (handikaplı hedef - 15mm veya 25mm).

Hedefleri şekiller fark etmemekle beraber içerdikleri mekanizmaya göre 2 gruptadır:

1. Yarışma hedefleri çeşitli figürlerde, iple kurma gerektiren ve mekanik düşen hedeflerdir (Kurmali hedefler)



Yarışma Hedefleri üzerindeki "vuruş deliği" (Kill Zone) çapına göre 3 gruptadır:

- 4cm çaplı hedefler:

- 2.5cm çaplı hedefler (Handikaplı Hedef)
- 1.5cm çaplı hedefler (Handikaplı Hedef)

2. Çalışma Antıraman Hedefleri çok çeşitli şekil ve mekanizmada olabilir (Tekrarlı Hedefler)



3. ATIŞ ALANI

3.1. Arazi

Ulaşımı ve imkanları elverişli olan herhangi bir alan/ormanlık alan Field Target müsabakalarında kullanılabilir. Alan; 2'şer hedeften oluşan 25 kulvarı barındıran toplam 50 hedeflik parkurlardan 2 ya da 3 tanesinin her gün bir parkur tamamlanacak şekilde sırayla koşulmasına müsaade edecek özelliklerde olmalıdır. Parkurlara mutlaka isim verilmelidir.

3.2. Hedef yerleşimi ve numaralandırma

Hedefler atış hattında 8m ile 50m aralığındaki mesafelere yerleştirilmelidir. Hedefler mutlaka her parkur için soldan sağa numaralandırılmalıdır. Hedefler atış istasyonuna göre daha alçak veya daha yüksek şekilde konumlandırılabilir, ancak her tür atış pozisyonunda mutlaka atıcı tarafından tam manasıyla görülebilir şekilde olmalıdır.

3.3. Pozisyonlu atışlar

FT ve HFT'de bir parkurda toplam hedeflerin en fazla %20'si pozisyonlu atış olabilir (A ve B). 25 kulvardan oluşan 50 hedefli parkurlarda maksimum 10 hedef yani 5 kulvar pozisyonlu olabilir. Pozisyonlu atışlar (diz çökerek ve ayakta) mümkün olduğunca eşit oranlarda dağılmalıdır, örneğin pozisyonlu 5 kulvarın 3 kulvarı ayakta ve 2 kulvarı diz çökerek yapılacak şekilde ayarlama yapılabilir. Pozisyonlu atışlar için maksimum mesafe 40m'dir.

Ayakta	: A
Diz Çökerek	: B
Oturarak (FT)	: C
Yatarak (HFT)	: D

FT Serbest Stil	: A, B, C'den herhangi biri
HFT Serbest Stil	: A, B, D'den herhangi biri



Diz Çökerek Atış: Yer ile sadece 3 noktanın temas etmesi gereken bir atış pozisyonudur (2 ayak ve 1 diz). Arkadaki ayak dik olmalı ve diz ile doğru hizada olmalı. Kurallara uygun bir oturak, arka ayağı ya da ayak bileğini desteklemek için kullanılabilir. Arka ayak hakemler tarafından atış süresince görülebilir olmalıdır. Öndeki el tüfeği destekler. Sadece dirsek ile bilek arası diz tarafından desteklenebilir. Tekparça askı kayışı ve ayarlanabilir ve kancalı butthook nişan almada kullanılabilir. (8 Eylül 2014'te revize edilen şeklidir)

Ayakta Atış: Herhangi bir destekten yardım almadan ayakta yapılan atış pozisyonudur, ancak tek parça askı kayışı ve ayarlanabilir ve kancalı butthook kullanımı serbesttir.

Yatarak Atış: HFT yarışmalarında atış noktasındaki direk (peg)'e temas halinde yatılarak yapılan atıştır. Yatarak atış sırasında destek eli direğe değmek zorundadır. Yatarak atışta tüfeğin dipçik alt ucu dışında hiçbir yeri yere değmez.

3.4. Vuruş noktası çapları

Bir parkurda toplam hedeflerin %25'i daraltılmış vuruş noktalı hedef olabilir. 2 hedefli kulvar sistemi sebebiyle 50 hedefli bir parkurda en fazla 12 hedefin (6 kulvarın) ya da 14 hedefin (7 kulvarın) daraltılmış vuruş noktalı hedef olması mümkündür.

Vuruş Noktası Çapı Serbest Stil Atış Pozisyonlu Atış

- 15mm 20m'ye kadar –
- 25mm 35m'ye kadar 20m'ye kadar
- 40mm (standart) 50m'ye kadar 40m'ye kadar

3.5. Antrenman ve sıfırlama

1. Müsabakadan önce, yarışmacılara en az 1 saatlik sıfırlama/antrenman çalışması yapabilmeleri için müsabaka parkurlarından ayrı bir alan tahsis edilmelidir.
2. Tahsis edilen bu antrenman alanı, müsabaka alanına yakın olmalıdır. Bu alanda 8m ila 50m aralığına kâğıt hedefler yerleştirilmelidir.
3. Antrenman alanının tüm atıcıların 1 saat içinde sıfırlamalarını tamamlamasına olanak sağlayacak genişlikte olması gerekmektedir.
4. Yarışmacıların basınçlı hava ihtiyaçları organizasyon tarafından karşılanabilmelidir.
5. Antrenman alanının kullanıldığı süre içerisinde bu alana organizasyon tarafından bir sorumlu atanmalıdır.
6. Müsabaka için geçerli olan tüm güvenlik kuralları, antrenman sahası içinde geçerlidir.

3.6. HFT Atış Kapıları

HFT yarışmalarında atış kapılarında bir yere 40-50cm boyunda genellikle ağaç bir direk saplanmışdır. Atış pozisyonunda özellikle yatarak atışlarda atıcı bu direğe temas (dokunur/tutar) halinde olmalıdır. Eğer atıcı atış sırasında ağaç direğe temasını kaybederse “faul” olur ve atış geçersiz sayılır.



3,7. Yarışma parkuru Hedef Yerleştirme Kuralları

- Parkur Yapıcısı (PY) ilgili yarışma parkurunu tasarlayan kişi yada ekiptir.
- Parkur Yapıcısının İnisiyatifi (PYİ) uluslararası kurallar dahilinde parkur yapıcısının aldığı karardır.
- Yarışma parkuru 25 Kulvar/Kapı (atış noktası) ve her kapıda 2 hedef olmak üzere 50 hedeften oluşur (Genel uygulama).
- Uluslararası veya özel yarışmalarda 30 kapı ve 60 hedef olabilir.
- Yerel yarışmalarda 35 veya 40 hedefli kısa parkur düzenlenebilir
- Her parkur aynı renkteki hedeflerden oluşur.
- Yarışma 50 hedeflik parkurda 2 gün atış yapılarak tamamlanır
- Her birinde en az 35 hedef olmak şartıyla 2 farklı parkur hazırlanabilir, her parkur farklı renkte olabilir. Örneğin elde 100 hedef var ise 25 kapı 50 hedeflik 2 ayrı renkte parkur hazırlanabilir.
- Hedeflere atış numara sırası ile yapılır. Örneğin 13 ve 14 numaralı hedefleri içeren kapıda atıcı önce küçük sayılı hedef atış yapmak zorundadır; aksi durumda atış sayılmaz ve tekrarlanamaz.
- Her hedef için 1.5 dakika atış süresi vardır. 2 hedefli kapıda toplam süre 3 dakikadır; atıcı 3 dakikayı 2 hedef için dilediği gibi kullanabilir.
- Tek hedefli handikaplı kapılarda atış süresi 2 dakikadır.
- Toplam 1,5 ve 2,5 cmlik handikaplı hedef sayısı %25i geçemez. 50 hedeflik bir parkurda en fazla 12 tane handikaplı hedef olabilir. Handikapların dağılımı Parkur Yapıcısının İnisiyatifindedir (PYİ).
- 1.5 cmlik handikap hedefler en fazla 20m ye kadar konabilir.
- 1.5 cmlik hedeflere sadece serbest (oturarak) atış yapılır, çök veya ayakta atış yapılmaz.
- 2,5 cmlik hedefler serbestte en fazla 35mt mesafeye konabilir.
- 2,5 cmlik hedefler çök ve ayakta en fazla 20mt mesafeye konabilir
- Ayakta ve Çök hedeflerin sayısı toplam hedef sayısının %20sini geçemez. 50 Hedeflik bir parkurda en fazla 10 Çök ve Ayakta atış olabilir.
- Ayakta ve Çök atışlarda 40 mm hedefler en fazla 40m ye konabilir.
- Çök ve Ayakta atışların “en az” sayısı yok. Bir parkurda hiç Çök ve Ayakta atış olmayabilir.

- Çök ve Ayakta atışlar genelde 3 kapı birine 2 kapı birine olarak dağıtılır. Bazı parkurlarda 2şer kapı olarak uygulanmaktadır.

4.GÜVENLİK

1. Tüm atıcılık sporlarında olduğu gibi, alandaki güvenlik son derece önemlidir.
2. Tüfekler hiçbir zaman ve hiçbir nedenle insanlara ve hayvanlara yöneltilmemelidir.
3. Atış süreci dışında, tüfekler boş ve kurulmamış olmalıdır. Dolum yapılırken tüfek namluları yere bakmalıdır.
4. Yarışmacılar ve hakemler dışındaki kimsenin parkurlara yaklaşmasına mücade edilmemelidir. Kulvar içine ise sadece hakemler girebilir ve bu tip bir durum gerekli olduğunda tüm kulvarlardaki atışlar aynı anda durdurulmalıdır.
5. Eğer bir tüfek taşınırken çantası ya da kutusunda değilse, mutlaka namlusu yere veya havaya bakacak şekilde taşınmalıdır ve mutlaka boş olmalıdır, mümkünse emniyet sistemi açık olmalıdır. Şarjörlü silahlarda müsabaka süresince tekli dolum aparatı kullanılmalıdır.
6. Kulvar geçişlerinde atıcılar bir önceki maddeye uymak zorundadırlar, kulvar geçişlerinde mümkünse kılıf veya çanta kullanılmalıdır. Kulvarı tamamladıktan sonra ya da ateş kes komutundan sonra namluya mermi sürülmüş ise, tüfeğin namlusunun boşaltılması için diğer kulvara geçişten önce kulvar hakemi tarafından atış hattına doğru yere atış yaptırılmalıdır. Ancak bu işlem sonrası diğer kulvara geçişe izin verilmelidir.
7. Müsabaka esnasında atış alanında, sorumlu bir yetişkin tarafından kontrol altında olmayan çocukların ve evcil hayvanların dolaşması yasaktır.
8. Müsabaka esnasında atış alanında alkol ve uyuşturucu madde kullanımı yasaktır.
9. Güvenlik kurallarına uyulmaması müsabakadan ihraç edilme sebebidir.

4.YÖNETİM

1. Yapılacak organizasyonla ilgili gerekli olan; yer, koordinat, tarih, format, iletişim, konaklama, kurallar, kayıt bilgileri gibi bilgiler müsabakadan yeterli süre öncesinde mutlaka duyurulmalıdır. Ülkemizdeki ulusal çaplı Field Target müsabakaları için bu duyuru süresi en az 1,5 ay öncesi olarak tavsiye edilmektedir.
2. Ulusal Field Target müsabakaları için açılacak kategoriler aşağıdaki gibidir;
 - PCP (en fazla 12 ft/lbs enerji = 16 Joule)
 - Yaylı/Pistonlu (en fazla 12 ft/lbs enerji = 16 Joule)
3. Ulusal Field Target müsabakaları için açılacak sınıflar aşağıdaki gibidir;
 - Büyük Erkekler
 - Büyük Bayanlar

Herhangi bir sınıfta ödüllendirme yapılabilmesi için o sınıftan en az 4 yarışmacının müsabaka katılımı gereklidir.

4. Takım olarak katılım için en az 4 takım mensubu atıcı ile müsabaka iştiraki aranmaktadır. Bu sayı yakalanamadığı takdirde bireysel katılım kabul edilir. Organizasyonda takımlar için de sıralama ve ödüllendirme yapılacak ise, takım puanları hesaplanırken o takımın en iyi puan alan en az 4 en fazla 8 atıcısının puanları esas alınır.
5. Aynı kulvar grubunda bulunan partner atıcılar zorunlu kalınmadıkça aynı takıma mensup atıcılardan oluşturulmamalıdır. Kulvar gruplarının 3'er kişiden oluşturulması önerilir. Müsabakadan önce her grubun ilk atış yapacağı kulvarlarda, o gruba mensup kişilerin skor kartları, kalem ve kronometre gibi malzemeler müsabaka öncesinden organizasyon tarafından hazır edilmelidir.
6. Acil durumlar için sağlık konusunda yetkin en az bir sorumlunun müsabaka alanında bulundurulması organizatörlere önerilmektedir.
7. Her yarışmacı kendi kişisel güvenliğinden mesuldür. Organizatörlerin yarışmacılar için kaza sigortası yaptıрма zorunluluğu yoktur.
8. Bu kural kitapçığının bir kopyası müsabaka süresince yönetim tarafından tüm katılımcıların kolay ulaşabileceği şekilde müsabaka alanında da tutulmalıdır.

5. MÜSABAKA

1. 2 ya da 3 günlük ulusal Field Target müsabakalarında tam bir parkur, gün başına 50 hedeften oluşur. Her parkur 25 kulvardır (kapı) ve her kulvar 2 hedeften meydana gelir. Kulvar terimi yerine "Kapı" terimi de kullanılmaktadır.
2. Tüfekler mutlaka günlük kronograf ölçümüne tabi olmalıdır. Bu ölçüm parkura başlamadan önce yapılabileceği gibi parkur aralarında da alınabilir. Organizatörler Kronograf ölçümleri için bir sorumlu atamalıdır. Ölçümlerde kullanılacak pelletler organizatörler tarafından sağlanır.

Ölçümlemede kullanılacak pelletlerin yükleme öncesi hasarsız ve deforme olmamış olduğu kronograf sorumlusu tarafından kontrol edilir.

Testi geçen tüfeğe bunu belirten bir onay stickerı yapıştırılır ve testte ölçümlenen hız verisi atıcının skor kartındaki ilgili alana kronograf sorumlusu tarafından girilir.

Kronograf sorumlusu bir tüfekten her durumda 3 atışa kadar ölçüm alabilir, bu 3 atış süresince hala enerji limitlerini yakalayamayan tüfek diskalifiye edilir.

3. Yarışmacılar iki hedefli her kulvar için hazırlık süresi de dahil toplam 3 dakika süreye sahiptirler. Yarışmacı kulvara geldiğinde kulvar hakemi gözetiminde atış noktasındaki 3 dakikaya ayarlı kronometreyi başlatır ve hazırlık/atış sürecine başlar. Yarışmacı oturduğunda, diz çöktüğünde ya da ayakta atışlar için pozisyonunu aldığı anda süreyi başlatmalıdır. Süre başlatılmadan mesafe tahminleme işlemi yapılamaz.
Bu 3 dakikalık süre dışında yapılan atışlar sayılmayacaktır. Yarışmacı bu 3 dakikanın dilediği kadarlık kısmını hazırlık için kullanabilir. Atışını tamamlayan atıcı kronometreyi durdurur ve bir sonraki yarışmacı için yeniden 3 dakikaya ayarlar, hedeflerde isabet sağladıysa hedefleri tekrar dik duruma getirir.
Kulvar grubunun tamamının atışı tamamlamasından sonra kulvarlar arası tüfek taşıma kurallarına uygun şekilde bir sonraki kulvara doğru yönelir.
4. Skor kartında devrilen hedef “X”, ayakta durmaya devam eden hedef “O” olarak puanlanır. Puan kartı parkur süresince sadece, atıcılar ve hakemlerce taşınabilir. Puan kartında bir değişiklik yapılması gerektiğinde, kulvar partneri atıcıların ve hakemlerin imzaları gereklidir.
5. Bir atıcı, organizasyon tarafından parkur arasındaki bir geçiş noktasına konumlandırılmış mini dolum istasyonunda 2 dakikayı geçmeyecek şekilde tüfeğine hava takviyesi yapabilir. Basınçlı hava ihtiyaçları organizasyon tarafından karşılanabilmelidir. Bu ara dolum istasyonu ile kronograf ölçüm istasyonunun aynı noktada olması tavsiye edilir.
6. Müsabaka başlangıcında; kulvar grupları önceden ilan edilen başlangıç kulvarlarına giderler, hakemlerin düdüğüyle/uyarısıyla müsabakaya aynı anda başlanır. Hakemlerin kulvara girmesi gereken ve gerekli durumlarda, düdükle/uyarıyla müsabaka tüm kulvarlarda durur, kronometreler durdurulur, namluya pellet süren atıcı var ise kulvar partnerlerinin onayıyla yere doğru boşluğa atış yaparak tüfeğini boşaltır, bu atış güvenlik amaçlı olduğundan puanı etkilemez, hakemler kulvardan çıktıktan sonra düdükle/uyarıyla müsabaka tüm kulvarlarda kaldığı yerden devam eder.
7. Hedefler mutlaka sıralı numara tabelaları ile adreslenmelidirler. Numara sırasının dışında yanlış bir hedef vurulduğunda vurulması gereken hedef iska olarak değerlendirilir ve bir sonraki hedefe geçilir.
8. İsteyerek veya istem dışı tetik düşmesi sonucu yapılan her atış geçerlidir, hedef devrilmediyse iska olarak değerlendirilir ve bir sonraki hedefe geçilir.
9. Kulvarını tamamlayan atıcının puan kartı hakemlere iletilir.
10. Müsabaka sonunda ortaya çıkan puanlamalarda, kürsü pozisyonundaki atıcıların eşit puanlı olmaları durumunda nihai sıralamanın belirlenebilmesi için tie-break atışları organize edilebilir. Tie-break atışları için önerilen yöntem aşağıdaki gibidir;
 1. Seçilen bir kulvarda serbest atışlar yapılır
 2. Eğer beraberlik bozulmadıysa seçilen diğer bir kulvarda diz çökerek atışlar yapılır
 3. Eğer hala beraberlik bozulmadıysa seçilen kulvarlarda kazanana belli olana kadar ayakta atışlara devam edilir.

11. Müsabakada ortak ekipman kullanımı mümkün değildir. Bir silahı sadece bir atıcı kullanabilir.
12. İtiraz yapılması durumunda inceleme için hakemler kulvara çağrılabilir. Yarışma direktörünün kararı geçerli olacaktır.

6. ATIŞ KURALLARI

1. Atıcı atış pozisyonu alıp saati çalıştırana kadar silahını kurup pellet yükleyemez.
2. Atıcı hedef mesafe ölçümlerinde herhangi bir dijital ya da mekanik araç kullanamaz.
3. Atıcı atış pozisyonunu aldıktan hemen sonra süre saatini 3 dakika olarak kurar ve çalıştırır. Tek hedefli Handikaplı atışlarda bu süre 2 dakikadır.
4. Atıcı bu süreyi hedefler arasında istediği gibi kullanabilir
5. Atıcı önce küçük numaralı hedefe atışını yapar.

7. KATILIM

FT/HFT/BR yarışmalarında katılımlar aşağıdaki klasmanlarda olmaktadır

- Bireysel Katılım
- Takım Katılımı (Takım en az 4 katılımcıdan oluşur)

Katılımcıların sayısına ve dağılımına göre katılımcılar ayrıca aşağıdaki sınıflarda ayrılabilirler:

- Açık (Karışık)(Open)
- Kıdemliler (Veterans)
- Erkekler (Men)
- Bayanlar (Ladies)
- Gençler/Çocuklar (Juniours)

8. TANIMLAR

Hamster: Tüfek kundağının alt tarafına takılan ve atış pozisyonuna bağlı olarak atıcının eline ya da dizine dayandırılan bir tür destektir. (2013 Dünya Şampiyonasının tamamlanmasını müteakip hamster yüzeyinin düz olma gerekliliğiyle ilgili kısım kaldırılmıştır)



Butthook/Buttplate: Tüfek dipçığıne takılan ve omuzlamayı daha sıkı yapmaya yarayan kanca şeklinde ayarlanabilir omuzluk.

- FT yarışmalarında butthooklarda bir sınır yoktur; uzatma kolları herhangi bir uzunlukta olabilir.
- HFT yarışmalarında butthookların uzatma kollarında 6.3cm (2.5inch) uzunluk sınırı vardır.




Tek parça askı kayışı: Kayış, tüfeği taşımak amacıyla ya da hedefe sabit nişan alma aracı olarak kullanılır. Atış yapılırken kayış en az bir, en fazla iki noktadan tüfeğe bağlı olmalıdır. İsterseniz kullanmadığınız zamanlarda tüfekten çıkartılabilir.


EK-1. FT YARIŞMASI İSTATİSTİKLERİ

WFTF - WORLD FIELD TARGET CHAMPIONSHIP EQUIPMENT


PCP	116
SPRINGER	45




PCP rifle	
Steyr	36
Anschutz	16
others	15
Walther	14
Air Arms	13
Thomas Air	11
Feinwerkbau	4
Rapid Air Weapons	4
Daystate	3




SPRINGER rifle	
Air Arms	23
Weihrauch	11
Walther	5
others	4



OPTICS	
Sightron	39
March	28
Nikko	28
Falcon	14
Leupold	12
Schmidt & Bender	12
others	12
Khales	10
Delta Stryker	4



PELLETS	
JSB Exact 8,44 gr	71
JSB Heavy 10,34 gr	27
AirArms 8,44 gr	17
JSB non specif	16
others	10
AirArms Heavy 10,34 gr	7
QYS	6
JSB RS 7,33 gr	3
JSB Express 7,87 gr	2



EK-2. FT/HFT/BR WEB SİTELERİ

FTBRTurk.com:

www.FTBRTurk.com

Field Target Turk:

<https://www.facebook.com/groups/1560501227577537/>

Türkiye FT/HFT/TS/BR/10M Havalı Hobi Atıcıları Grubu:

[https://www.facebook.com/groups/4465617593464950,](https://www.facebook.com/groups/4465617593464950)

EK-3. Youtube Üzerinde Bazı Field Target Yarışma Örnekleri

<https://www.youtube.com/watch?v=bA78jhxVB8&t=1503s>

<https://www.youtube.com/watch?v=Ewj7WmPE0Oo&t=1666s>

<https://www.youtube.com/watch?v=GDzA0aLLlqQ&t=726s>